



catalogo 2017

- # materiali da costruzione
- # pavimentazione e calcestruzzo
- # alberghi e ristoranti acquapark
- # stagni e acquapark
- # anti scivolo
- # Inox - alu
- # legno
- # tessile

IMPAGUARD[®]

POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

3. Pulitori per il benessere, alberghi, piscine, spazi commerciali



IG 114 GEL

Rimozione del colore senza diluente

Base: acqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 25Kg

IG 114 è appositamente realizzato SENZA DILUENTE per la rimozione e la pulizia di vernici, vecchie vernici, che vengono applicate a materiali quali calcestruzzo, muri, pietre, vetro, piastrelle, ferro, legno e la maggior parte di superfici in plastica. È ideale ed efficiente per la rimozione, economica di una vasta gamma di rivestimenti, anche in strati spessi, olio e vernici di glicerina, finiture a base di cera o zinco e piombo bianco, rivestimenti anticorrosivi protettivi, ecc., utilizzati nell'industria, dove migliora notevolmente il consumo del prodotto (bassa perdita di evaporazione, acqua lavabile) e lavorandolo (molto facile da usare, non infiammabile, non volatile, inodore, GEL). Il prodotto consente di ridurre il costo utilizzato fino al 30% rispetto ai prodotti convenzionali.

A differenza del solvente base, che agisce penetrando nel rivestimento, ammorbidendolo e gonfiandolo, questa prodotto scioglie la vernice e la trasforma in una massa unica. Il prodotto non è volatile, può agire indefinitamente. Puoi sciacquare dopo diverse ore, se necessario fino al giorno successivo.

IG 124 GEL

Rimozione epoxy rivestimenti

Base: solvente

Confezione: 5L, 30L, 200L



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

L'IG 124 è appositamente realizzato per la pulizia veloce e la rimozione dei residui di rivestimento, macchie epossidiche e composti di giunzione polimerica applicati a materiali quali vetrate e piastrelle, telai, vernici, pietre e su alcune superfici di plastica.

In caso di macchie resistenti su materiali epossidici e materiali polimerici, IG 124 è molto veloce per disciogliere e rimuovere senza danneggiare il substrato. In alternativa, è possibile emulsionarlo con acqua.

Pulizia selettiva: rimuove il rivestimento senza danni al substrato su cui è stato applicato. Se il rivestimento è e ad esempio dello stesso carattere e composizione, la rimozione selettiva non è possibile.

IG D 401

Prodotto biocida e algicida

Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 5L, 30L, 200L



D 401 è specificamente utiuzzato per pulire e disinfettare, aiuta la rimozione di muschio, alghe e licheni diversi substrati compresi i minerali. Pulisce dal bioil e protegge la superficie trattata sanificata da inquinamento organico.

IG D 401 non intacca e non danneggia i substrati. Non cambia e non danneggia i colori del muro.

D 401 è altamente efficiente ed economico protegge e rimuove molto semplicemente le impurità organiche su un'ampia varietà di superfici.

Ideale per tetti (piastrelle, calcestruzzo), terrazze (pavimentazione, pietra, cemento, terracotta), facciate (mattoni, intonaco, vernice, muro, marmo) e altri substrati diversi (piastrelle da giardino, sculture all'aperto, balconi, campi da tennis). Le superfici moderne a base di minerali, silicato, silicone, oggi sono molto costose, con l'utilizzo di questo prodotto la manutenzione risulta economica.

IG 250

Degreaser e pulitore


Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 5, 20, 200Kg



L'IG 250 è stato studiato come pulitore veloce extra forte e non abrasivo. È stato sviluppato per velocizzare e facilitare la pulizia di intonaci, calcestruzzo, rivestimenti, pavimenti, parcheggi, e molte superfici.

Rimuove l'oscuramento della superficie da oli e combustibili, pulisce in profondità. Non rovina la superficie del substrato e dei colori. Si consiglia di passare il substrato trattato con IG NANO per proteggere la superficie, creando uno strato idrofobico ultra-sottile per la protezione contro la contaminazione di oli, grasso e successivo accumulo di sporcizia.

INDICATO PER MURI COLORATI, CEMENTI, RIVESTIMENTI, ASFALTI

PULIZIA SPECIALE PER COSTRUZIONI, MAGAZZINI E CAPANNONI

Ideale per sgrassare stazioni di pompaggio, aree industriali, spazi di produzione e magazzini

PAVIMENTI EXTRA SPORCHI

Detergenti speciali per la costruzione

IG 230

DILUENTE / PULITORE SGRASSATORE

Base: acqua



Super concentrato

IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5L, 20L, 200L



L'IG 230 è stato studiato come pulitore veloce extra forte per superfici molto sporche. Sviluppato per facilitare e velocizzare la pulizia di pavimenti industriali, calcestruzzo, rivestimenti, parcheggi interni e tutte le superfici pulibili.

In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e rinfresca la base. Rimuove le tracce di pneumatici, rimuove e scioglie cere e legno, schiarisce le superfici dagli oli e combustibili, elimina la sporcizia atmosferica e pulisce profondamente.

INDICATO PER PAVIMENTI COLORATI, PLASTICHE, PAVIMENTI, CEMENTI IN PLASTICA, ASFALTO

- PULIZIA SPECIALE DA IMMISSIONE DI FUMI, PER MAGAZZINI, VETRI E STRUTTURE

- IDEALE PER LA PULIZIA E LA DECONTAMINAZIONE DI PAVIMENTI INDUSTRIALI, AREE DI PRODUZIONE E MAGAZZINI

- PAVIMENTI EXTRA SPORCHI

IG 240

FORTE E RAPIDO, TESTATO PER ALIMENTI

Base: acqua

concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200Kg



L'IG 240 è stato studiato come pulitore extra forte, veloce e non abrasivo per Impianti di trasformazione alimentare. In un solo atto rimuove, pulisce, rinnova alcalinizza e disinfetta (non contiene disinfettante tossico). Rimuove anche l'oscurità della superficie da oli e grassi, sporco inorganico, pulisce in profondità.

La sua consistenza schiumosa è ideale per l'utilizzo in pareti verticali, riduce il consumo energetico e aumenta l'efficienza di pulizia. Non provoca il degrado della superficie del substrato e dei colori. Si raccomanda di passare il substrato pulito con la protezione superficiale IG NANO, per creare uno strato idrofobico ultra-sottile per la protezione contro la contaminazione successiva di oli e grasso, riduce la successiva formazione di sporco.

IG 250

Sgrassatore pulitore

Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200Kg



L'IG 250 è stato studiato come pulitore non abrasivo extra forte e veloce. È stato sviluppato per velocizzare e facilitare la pulizia di intonaci, calcestruzzo, rivestimenti, pavimenti, parcheggi, e molte superfici.

Rimuove l'oscuramento della superficie da oli e combustibili, pulisce in profondità. Non provoca il degrado della superficie del substrato e dei colori. Si consiglia di passare il substrato trattato con IG NANO per proteggere la superficie, creando uno strato idrofobico ultra-sottile per la protezione contro la contaminazione di olii, grasso e successiva formazione di sporcizia

IDEALE PER MURI COLORATI, CEMENTI, PER RIVESTIMENTO, ASFALTO

PULIZIA SPECIALE PER CAPANNONI, COSTRUZIONI E MAGAZZINI

Ideale per sgrassare stazioni di pompaggio, aree industriali, spazi di produzione e magazzini

PAVIMENTI EXTRA SPORCHI

IG 260 gel

EXTRA SGRASSATORE PULITORE

Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 25Kg



Rimuove l'oscuramento della superficie da oli e combustibili e pulisce in profondità. La sua consistenza è ideale per l'uso su pareti verticali, riduce i consumi e aumenta l'efficienza della pulizia di sostanze biologiche, la rimozione di sporco, grasso, oli, prodotti petroliferi, inquinamento, smog, e combustibili, etc.

Ideale per applicazioni manuali e idropulitrice a bassa/alta pressione. Per ottenere risultati ottimali, applicare per alcuni minuti e sciacquare con alta pressione.

Dopo IG 260 consigliamo di proteggere le superfici con IG 223, 224, 225, 227 e 335 per garantire una perfetta pulizia e protezione.

L'IG 260 è ideale per il lavaggio di superfici come parchi industriali, parcheggi, stazioni di servizio, grandi aree e magazzini fortemente inquinati. Eccellente per pulire lo sporco dell'olio e dei prodotti petroliferi. Il preparato può essere utilizzato anche per articoli che presentano una temperatura elevata o che sono esposte alla radiazione solare: pareti e coperture di edifici, tubi di acqua calda, riscaldamento, ecc

Detergenti speciali per edilizia

IG 270

PULITORE NEUTRO GEL


Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200Kg



IG 270 è studiato per rimuovere i residui atmosferici di sporco da superfici in pietra, facciate e muri. Penetra nella struttura, scioglie con la sua azione i depositi di polvere, lo smog e le impurità dello scarico dell'automobile. Il prodotto può essere utilizzati anche per la pulizia di stucco, mattoni in calcestruzzo, superfici in cemento, pavimenti lucidati, marmo e smalti.

L'IG 270 è ideale per lavare superfici come wellness, spazi commerciali e alberghi. Rapidamente sgrassa, pulisce, rinfresca e rinnova la base. Rimuove l'oscuramento della superficie, pulisce in profondità. La consistenza del gel è ideale per l'utilizzo su pareti verticali, riduce il consumo di energia e aumenta l'efficienza di pulizia. Non provoca degradazione della superficie del substrato.

Non è aggressivo, non rompe le fughe di cemento. La pulizia non rilascia vapori, quindi il suo utilizzo è sicuro sia negli esterni, così come negli interni, non danneggia i colori di metalli e di vetro.



3. Pulitori per il wellness, alberghi, piscine, spazi commerciali

IG 304

**TOGLIE DEPOSITI DI
CALCARE, MINERALI,
CALCE E RUGGINE**

Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200Kg



IG 304 è stato studiato per rimuovere lo sporco da mattoni, piastrelle in ceramica, piastrelle a mosaico, gres, granito, pietra dura e altri materiali resistenti all'acido, dove difficilmente con i prodotti tradizionali si possono ottenere buoni risultati.

Il prodotto può anche essere utilizzato per rimuovere le macchie di ruggine, sporcizia da pietra, mattoni, cemento, vernice, ecc.

Sconsigliato per acciaio inossidabile, alluminio e vetro, si consiglia IG 310.

Concentrato di pulizia extra forte progettato per essere utilizzato in:

termosifoni, scambiatori di calore, stazioni, centri termali, colonnati, serbatoi, sistemi idrici, torri di raffreddamento, impianti di trattamento delle acque, piscine, spazi pubblici e servizi tecnici, agricoltura, ecc. In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e ringiovanisce rapidamente il substrato. Rimuove l'oscuramento della superficie, pulisce la superficie.

IG 310

**TRATTAMENTO ACQUA,
UTILIZZAZIONI ACQUE E MINERALI
ACCIAIO INOSSIDABILE E
ALLUMINIO LA INOX**

Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200Kg



IG 310 è stato studiato per rimuovere lo sporco da mattoni, piastrelle in ceramica, piastrelle in mosaico, vetro, gres, granito, pietra dura e altri materiali resistenti all'acido, dove si deposita lo sporco, che i preparati convenzionali non riescono a rimuoverlo. Il prodotto può essere utilizzato anche per rimuovere macchie di sale, pietre, mattoni, cementi, vernici, ecc. Il prodotto pulisce l'ossido di alluminio e acciaio inossidabile, rame e ottone, scioglie i depositi e la superficie metallica ritorna originale. Rimuove le macchie di ruggine. Il prodotto è efficace anche senza sfregamento del substrato, i risultati sono immediati.

Non ci sono danni meccanici al supporto abrasione o erosione.

In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e rinfresca la base.

Rimuove l'oscuramento della superficie, pulisce la superficie.

Detergenti speciali per edilizia

IG 313

**PULITORE PROFUMATO
FORTE E VELOCE**
Non irritante

Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200Kg



IG 313 è studiato per la rimozione di impurità da mattoni, piastrelle in ceramica, piastrelle in mosaico, vetro, gres, granito, pietra dura e altri, materiali resistenti all'acido, dove difficilmente con i prodotti tradizionali si possono ottenere buoni risultati.

L'IG 313 fornisce una pulizia altamente efficace, rimuove le impurità biologiche, ossidazioni, smog, calcare, calcio e sedimenti di sale, rimuove la sporcizia aderente (alghe, batteri, muschi, insetti, ecc.), grassi acidi, ecc.

Dopo il trattamento con IG 313, si consiglia di proteggere le superfici pulite con IG 223, 225, 227 e 335, per creare uno strato idrofobico e oleofobico che protegge contro la contaminazione successiva, riduce il deposito di calcare e calcio.

Non ci sono danni da abrasione o erosione. In un solo atto molto rapido rimuove, pulisce, rinnova e aggiorna il substrato.

IG 380

ULTRA STRONG GEL CLEANER

Base: acqua

Ultra concentrato

confezione: 5, 20, 200Kg



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Il gel IG 380 è stato studiato per rimuovere la sporcizia da mattoni, piastrelle di ceramica, mosaico, piastrelle, gres, granito, pietra dura e altre superfici minerali, acciaio inossidabile e alluminio, materiali resistenti all'acido, dove difficilmente con i prodotti tradizionali si possono ottenere buoni risultati.

Il gel IG 380 è ideale per il lavaggio di superfici in ceramica, smaltate e cemento.

Sgrassa, rimuove sporcizia e residui dell'acqua (minerali, calcio, sedimenti di ferro, alghe, batteri). Pulisce lo sporco di piscine e wellness. Ideale per parchi acquatici, spa, piscine, wellness, hotel, cucina, pareti, rivestimenti, ringhiere, scale, sale d'ingresso e pavimenti.

Dopo il lavaggio si consiglia IG 223, 227, 335. Invece per acciaio inossidabile e alluminio IG 442, ecc.



IG 390

EXTRA STRONG E QUICK NANOGELL


Base: acqua

Ultra concentrato



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200Kg



L'IG 390 è appositamente studiato come pulitore extra forte non abrasivo e veloce, per superfici difficili. È stato sviluppato per la pulizia di piastrelle antiscivolo, pietra, granito e altre superfici difficili da pulire. In un'operazione, rimuove rapidamente lo sporco, pulisce, rinnova e aggiorna il substrato.

La sua consistenza in gel è ideale per l'uso sulle pareti verticali, riduce il consumo di energia e aumenta l'efficienza di pulizia.

Non provoca danni della superficie del substrato.

Si consiglia di trattare la superficie pulita con IG NANO, in cui viene creato strato idrofobo ultra sottile che evita una contaminazione successiva e riduce il deposito di minerali e calcio.

Dopo IG 390 si consiglia di usare l'IG 223, 224, 225, 227 e 335, per garantire perfetta pulizia e protezione.

INOX CLEANER

PULIZIA E LUCIDATURE DEL METALLO

Base: acqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5, 20, 200L



INOX CLEANER viene utilizzato per il lavaggio di superfici inox e utensili, senza recare graffi e danni alle superfici. Questo prodotto diversamente ai prodotti tradizionali può essere utilizzato oltre che per acciaio anche per alluminio. Una volta applicato INOX CLEANER lavora rapidamente e non richiede ulteriore lucidatura e ceratura.

LAVAGGIO
SGRASSAGGIO
PULISCE
TOGLIE IL CALCARE
LUCIDA ACCIAIO
RIMUOVE OSSIDAZIONE DA ALLUMINIO
SENZA ODORE AGRESSIVO

Dopo la pulizia, utilizzare IG 442 per un effetto autopulente e protettivo eccellente contro la contaminazione, macchie, impurità secche, acqua, olio, grasso e sporcizia aggressiva.

Inoltre protegge dal clima atmosferico (pioggia, neve, gelo e sali), ingiallimento, muffa e raggi UV.

IG INOX CLEANER FOOD

PULITORE E LUCIDATORE
METALLICO, ALIMENTARE
ATOSSICO

Base: acqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 5L, 20L, 200L



L'INOX CLEANER FOOD utilizzato per pulire utensili e superfici con acidi speciali. Su tutti i tipi di acciaio inossidabile, opaco e lucido, alluminio, cromo, rame e ottone.

LAVAGGIO

SGRASSACGIO

PULISCE

TOGLIE IL CALCARE

RIMUOVE OSSIDAZIONE DA ALLUMINIO

NON AGGRESSIVO

ATOSSICO SUI CIBI

Usato per cappe, camini, cucine piatte e stufe, lavandini, pannelli frontali, armadi e scatole. Progettato per l'utilizzo in serbatoi di acqua e di riscaldamento (raccordi, distribuzioni), scambiatori di calore stazioni, torri di raffreddamento, serbatoi acqua, centri termali, impianti di trattamento delle acque, piscine, alberghi, spazi pubblici e servizi tecnici, agricoltura, industria a prodotti, disegni, stampi, tubi, modelli, cisterne, vasche da bagno, superfici di lavoro e pavimenti, e ..

PROTEZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI METALLI

IMPAGUARD 441

Protegge e rinnova alluminio, acciaio inossidabile e zinco, assolutamente a base d'acqua.

Rinfresca la lucentezza e protegge dalle impronte digitali

Base: acqua

IMPAGUARD 442

Protezione idrofobica a lungo termine su alluminio, acciaio inossidabile, zinco, rame e ottone. Protezione ideale dopo una profonda pulizia (es. sabbiatura).

Sulla superficie crea uno strato idrofobo ultra-sottile invisibile, con successiva protezione contro la contaminazione di impronte digitali, deposito di minerali, calcareo e ruggine, che impedisce la crescita di batteri, muschi, alghe, lasciando una superficie pulita. Ideale per grandi aree.

Base: solvente



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 0,5L, 5L, 30L



IG 225

Protezione contro l'acqua, olio e l'inquinamento

Base: acqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 5L, 20L, 200L



La IG 225 è una protezione trasparente ad alta prestazione contro l'acqua, l'olio, il grasso e l'inquinamento. Protegge la superficie trattata dalla sporcizia e dall'umidità eccessiva. Previene la diffusione di muschi, alghe e muffe.

Ha un effetto eccellente sulle pareti, ma anche sui pavimenti. Consigliato per materiali: mattoni e lastre di terracotta, intonaco, pietre (ardesia, calcare, granito, marmo, ecc.), ceramica, ceramica non smaltata,

Protezione idrofobica e oleofobica

Protegge dagli oli del motore

Rallenta il processo di invecchiamento

Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe

Nessun solvente

Applicabile su superfici sensibili e tinte

Permette alla superficie di respirare

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare

IG 227 3D

protezione nano
contro acqua, olio e
sporcizia

Base: acqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 5L, 20L, 200L



IG 227 è una protezione di polimeri sintetici altamente resistenti e duraturi per materiali assorbenti con elevata resistenza all'acqua, agli olii (e al motore) e allo sporco su superfici estremamente stressate come i pavimenti.

Protegge dalle influenze atmosferiche e dalle radiazioni solari. Resistente contro l'invecchiamento. Ha un grande effetto sulle pareti. Previene la diffusione di muschi, alghe e muffe.

Protezione idrofobica e oleofobica delle membrane, protegge dagli oli motori, dalle radiazioni UV, dalle agenti atmosferici, dalla pioggia acida, dal sale ed altro

Rallenta il processo di invecchiamento

Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe

Nessun solvente

Applicabile a superfici sensibili e tinte

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare

IG 223

Protezione per le superfici bagnate

Base: solvente



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 5L, 30L, 200L



IG 223 è una protezione trasparente delle superfici assorbenti. Grazie alla sua piccola struttura molecolare crea protezione contro assorbimento d'acqua che è legato chimicamente al substrato. Protegge la superficie trattata dalle radiazioni UV, dalla contaminazione e dall'umidità eccessiva.

Esso rilascia vapore acqueo ma è resistente all'acqua. Grazie ad un ridotto assorbimento dell'acqua, riduce il cracking di superficie aumentando notevolmente la vita del substrato. Previene la diffusione di muschi, alghe e muffe. IG 223 può essere utilizzato sia per pareti sia per pavimenti.

Protezione idrofobica

Protegge anche contro la sporcizia e le radiazioni UV

Rallenta il processo di invecchiamento

Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe

Adatto per applicazioni inferiori a 10 ° C (da + 5 ° C)

Applicabile a superfici bagnate e umide

Permette alla superficie di respirare

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare

IG 335 3D

Protegge e rinforza le superfici dall'invecchiamento

Base: solvente



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: pacco 5L



IG 335 è bicomponente, estremamente carico, la protezione a lunga durata con alta resistenza all'acqua e agli oli. Protegge contro gli agenti atmosferici e le radiazioni UV. Eccellente resistenza all'usura e all'abrasione, evita la corrosione in ambiente marino. Resistente contro l'invecchiamento. Ha un grande effetto sulle pareti e pavimenti.

L'IG 335 fornisce la protezione più alta e più lunga sia su superfici orizzontali che verticali.

Protezione idrofobica e oleofobica

E' l'unico della serie IG, che protegge contro l'usura e l'abrasione!

Le proprietà idrofobiche della superficie trattata non cambiano con l'invecchiamento!

Protegge dai raggi UV, dall'illuminazione, dagli agenti atmosferici, dalle piogge acide, dai sali diffusi

Sulla superficie non si attaccano le gomme da masticare, e colle da manifesti,

Polimerizzazione rapida

Permette alla superficie di respirare

Protezione contro l'acqua, l'olio, l'inquinamento e l'usura

Protezione speciale edilizia - RINFORZA

IG 336 3D

PULIZIA IDROFOBICA RINFORZANTE

Base: acqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Confezione: 5L, 30L, 200L



IG 336 alta capacità trasparente, a lunga durata, protezione idrofobica flessibile, alta resistenza all'acqua e UV, si usa per pavimentazioni in calcestruzzo, intonaci minerali, pavimenti, pavimentazioni, terrazze e piastrelle.

Crea una struttura di rinforzo 3D (tridimensionale), ma allo stesso tempo, la permeabilità della superficie non è ridotta. La superficie trattata impedisce notevolmente la formazione di depositi. Protegge dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni solari (UV). Alta resistenza all'invecchiamento.

Protezione delle membrane di rinforzo 3D

Protegge dalle radiazioni UV, dagli agenti atmosferici

Permette alla superficie di respirare - traspirante

Non provoca una superficie scivolosa

Rallenta notevolmente l'invecchiamento

Ottima prevenzione da muschi, alghe e muffe

Senza solvente, pH 13

Ideale per superfici sensibili e colorate

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare



Protezione speciale per il vetro e plastica

IG 550

Detergente anti-nebbia per Vetro / vetro con pellicola in plastica

Base: acqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5L, 20L, 200L

IG 550 è specificamente sviluppato come NANO pulitore per protezione di vetro e materiali solidi (materiali sintetici sensibili, policarbonati, plexiglass, ecc.). Senza detergente e solvente basato su derivati vegetali, non lascia tracce di sbavature sulla superficie. Il rinfresco è lucido sulla superficie trattata. L'effetto a lunga durata protegge la superficie trattata dalla nebbia, la contaminazione e il suo effetto idrofobico facilitano notevolmente la successiva pulizia. Impedisce (nella maggior parte dei casi) la formazione di depositi di calcio e minerali.

Le applicazioni raccomandate sono su superfici diverse, con protezione anti-nebbia (sensori, sensori, foto e video, visiere ecc.), Contaminazione, deposizione di rivestimenti di calcio e minerali e soprattutto idrofilia di retrazione.

IG 551

Detergenti anti-nebbia per vetro

Base: acqua



confezione: 5L, 20L, 200L

IG 551 è specificamente sviluppato come un detergente e una protezione NANO. Senza un detergente a base solvente basato su derivati vegetali assolutamente privi di sbavature e tracce sulla superficie. Ripristina la lucentezza sulla superficie trattata. L'effetto a lunga durata protegge la superficie trattata dalla nebbia, la contaminazione e il suo effetto idrofobico facilitano notevolmente la successiva pulizia. Impedisce (nella maggior parte dei casi) la formazione di depositi di calcio e minerali. Il prodotto è realizzato sulla base di derivati vegetali sotto forma di nanoemulsione, rispetta pienamente la protezione ambientale e ha la denominazione BIO.

Le applicazioni raccomandate sono su superfici diverse con protezione successiva contro la nebbia (sensori, sensori, foto e video, visiere ecc.), Contaminazione, deposizione di rivestimenti di calcio e minerali e principalmente idrofilia di retrazione.

IG 553

Pulitore idrofobico di frequenza con protezione contro la nebbia di vetro e materiali solidi



Base: acqua

confezione:
500ml aerosol

IG 553 combina un'elevata efficienza e un design superficiale e protegge anche la superficie. La sua composizione è adatta per la pulizia regolare e la pulizia di superfici meno inquinate. Ideale per strumento di desktop, hardware cucina, mobili lucido, attrezzature spa, specchi, vetro e plastica sensibili, in acciaio inox, policarbonato, e anche per la manutenzione completa di spazi per uffici. E 'delicato per la superficie per l'utilizzo in sale da pranzo, cucine e le loro attrezzature (frigoriferi, forni, cucine, armadi in acciaio inox, etc.), fabbriche, mattatoi, fabbriche di birra, caseifici, ristoranti, alberghi, in aqvaparcich, centri benessere, centri commerciali (allestimento dei negozi e lo spazio), banche, edifici pubblici, bagni, colonnati, scuole, aree pubbliche e nei servizi tecnici, l'agricoltura e così via. Contaminanti biologici purificati, grassi e oli animali e vegetali, cere di tutte le superfici dure lavabili acqua (piastrelle, metalli, acciaio inossidabile, vetro, piastrelle, superfici smaltate).

Protezione speciale per il vetro e plastica

IG 555

Protezione nano idrofobica persistente di vetro e materiali solidi

Base: solvente



Imballaggio: 100ml, 5L

IG 555 è specificamente sviluppato come protezione NANO di vetro e materiali solidi (ceramica in vetro, ceramica smaltata, smalto, marmo, porcellana, granito e altre superfici non assorbenti, ecc.). Crea un sottile strato invisibile idrofobico con ottima protezione contro la contaminazione, deposizione di rivestimenti minerali e calcio, ruggine a base d'acqua con effetto autopulente (effetto loto). Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica.

L'effetto a lunga durata protegge la superficie trattata dall'acqua, l'inquinamento e il suo effetto idrofobo duraturo facilitano notevolmente la successiva pulizia senza l'uso di sostanze chimiche pericolose. Previene la formazione di depositi di calcio e minerali.

L'IG 555 garantisce una protezione estremamente efficace ed economica su superfici quali finestre, vetrine, specchi, vetri e superfici cristalline, lavabi, box doccia, piastrelle, cucine ecc.

IG 562

Protezione nano per titanio idrofobico persistente sia per materiali solidi che per porosi

Asciugatura rapida - 5 min

Base: solvente

Imballaggio: 5L, 30L, 200L

IG 562 è specificamente sviluppato come protezione TITAN NANO di materiali solidi e porosi (ceramica in vetro, ceramica smaltata, smalto, marmo, porcellana, granito, acciaio inossidabile, alluminio, metallo, metallo verniciato, plastica e altre superfici assorbenti come cemento, arenaria, gesso, ecc.). Crea un sottile strato invisibile idrofobico con ottima protezione contro la contaminazione, deposizione di rivestimenti minerali e calcio, ruggine a base d'acqua con effetto autopulente (effetto loto sul solido). Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica. Non adatto per parabrezza.

IG 566

Protezione nano per titanio idrofobico persistente sia per materiali solidi che per porosi

Asciugamento lento-30min.

Ideale per grandi aree

Base: solvente

Imballaggio: 5L, 30L, 200L

IG 566 è specificamente sviluppato come protezione TITAN NANO di materiali solidi e porosi (ceramica in vetro, ceramica smaltata, smalto, marmo, porcellana, granito, acciaio inossidabile, alluminio, metallo, metallo verniciato, plastica e altre superfici assorbenti come cemento, arenaria, gesso, ecc.). Crea un sottile strato invisibile idrofobico con ottima protezione contro la contaminazione, deposizione di rivestimenti minerali e calcio, ruggine a base d'acqua con effetto autopulente (effetto loto sul solido). Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica. Non adatto per parabrezza.

4. Pulitori, rimozione e protezione su legno

IMPAGUARD 603

PULIZIA DI LEGNO FREQUENZA

Base: acqua Ultra concentrato

confezione: 5L, 20L, 200L

IG 603 è un agente attivo di pulizia profonda a fibra prodotta dalla nuova tecnologia. In un'operazione, pulisci la sporcizia, rimuove macchie grasse, restituisce la superficie con elasticità e morbidezza originali, ripristina i colori. Ideale per la pulizia di superfici in legno oleato, verniciato, saponato o cerato. Ideale per pavimenti in legno, pavimenti galleggianti, porte e mobili interni, tra cui MDF, vinile e superfici laminate.

IMPAGUARD 604

SOSPENSATORE GEL

Base: acqua

confezione: 5L, 20L, 200L

IG 604 è un GEL appositamente realizzato senza reagenti per sgrassaggio e alleggerimento di ossidazione superficiale e scurimento del legno dopo varie modifiche, ad esempio sverpiciatura, di macchie, rivestimenti protettivi, cere, lacche, vecchi rivestimenti e vernici. Si consiglia di utilizzarlo dopo IMPAGUARD 612 e 614, come finitura dopo l'utilizzo di qualsiasi dispositivo di rimozione, perché migliora sempre la superficie. Il prodotto non è infiammabile, il più a lungo possibile.



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA



IMPAGUARD 612

WOOD SOLVENT STRIPPER

Base: solvente

confezione: 5L, 30L, 200L

IG 612 è appositamente formulato per la rimozione di oli penetranti, pitture più sottili, rivestimenti protettivi, cere, vecchi rivestimenti e vernici applicate su legno. Ideale per la rimozione altamente efficiente ed economica di una vasta gamma di rivestimenti, ma anche per sistemi a due componenti, sistemi a base di derivati di cellulosa, resine acriliche, vinilici, amminaoplastici, poliesteri, fenoli, resine epossidiche a due componenti e poliuretani a due componenti utilizzati nell'industria del legno, si ip modo facice e velace.

IMPAGUARD 614

WOOD AQUA STRIPPER

Base: acqua

IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

IG 614 è appositamente realizzato SENZA non capisco per smontaggio di superfici quali pitture, protettori, cere, lacche, vecchie vernici e vernici. Non reagisce con la quercia. Rimuove una vasta gamma di rivestimenti anche più strati, finiture a base di cera o Bondex - xyladecor, xilophene, ma anche per sistemi a due componenti, resine acriliche, poliesteri, sistemi UV, epossidici a due componenti e poliuretani utilizzati nell'industria del legno.



confezione: 25Kg



IMPAGUARD 703

PULIZIA FREQUENTE PER TESSUTI

Base: acqua Ultra concentrato

confezione: 5L, 20L, 200L

IG 703 è un detergente rigenerativo attivo, protegge le fibre grazie alla nuova tecnologia. In un'operazione, pulisci la sporcizia, rimuove macchie grasse, restituisce alla superficie elasticità e morbidezza originali, ripristina i colori. Ideale per tessuti e tessuti non tessuti, tappezzeria, tappeti, tessuti di tappezzeria, fibre tessili, materiali tecnici e fibre, ecc.

IMPAGUARD 707

RINNOVA - PULISCE E SMACCHIA IN PROFONDITA'

Base: acqua Ultra concentrato

confezione: 5L, 20L, 200L



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

IG 707 contiene gas speciali per rimuovere macchie e sporco in profondità. Ristabilisce l'originale flessibilità e morbidezza delle fibre, rivitalizzando i colori. A differenza dei detergenti standard, discioglie lo sporco in profondità, riportandolo in superficie dove è possibile rimuoverlo, IG 707 pulisce la fibra a fondo. Ideale per tessuti e tessuti non tessuti, microfibra, tappeti, tessuti, fibre tessili, tessuti tecnici e fibre, ecc. Rimuove grasso, cioccolato, prodotti lattiero-caseari, sporco generale, sudorazione umana, nicotina, ingiallimento, ecc. Per superfici molto sporche che si trovano in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, trasporti (mezzi pubblici, treni, metropolitana). Consente una facile pulizia di macchie di qualsiasi tipo.

IMPAGUARD 714

DUE COMPONENTI EXTRA FORTE PULISCE E SMACCHIA

Base: acqua Ultra concentrato

confezione: 5L, 20L, 200L



IG 714 contiene gas speciali che producono microsferi con azione meccanica per rimuovere macchie e sporco dalla profondità. Ristabilisce l'originale flessibilità e morbidezza alle fibre, rivitalizzando i colori. A differenza dei detergenti standard, scioglie lo sporco dal tessuto, IG 714 pulisce la fibra sciogliendolo sulla superficie dove è possibile rimuoverlo facilmente. Ideale per tessuti e tessuti non tessuti, microfibra, tappeti, fibre tessili, tessuti tecnici e fibre, ecc. Rimuove grasso, cioccolato, prodotti lattiero-caseari, sudorazione umana, nicotina, ingiallimento, ecc. Ideale per superfici molto sporche che si trovano in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, veicoli (trasporti pubblici, treni, metropolitana), automobili, industrie, case. Consente una facile pulizia di macchie di qualsiasi tipo. IG 714 è il pre-pulitore ideale per proteggere il tessuto (protezione nano oleo e oleofobica, ignifugo, impermeabile, ecc.)

Protegge IL TESSILE

IMPAGUARD 770

Protezione idrofoba e oleofobica delle sostanze sintetiche e delle fibre

Base: solvente

IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: aerosol 500ml, 5L, 200L



IG 770 è una protezione idrofoba / oleofobica per tessuti intrecciati e non tessuti, microfibre, fibre naturali e sintetiche, camoscio, pellicce, stivali, giacche, tende, zaini, tende da sole, tappeti ecc.

Basato su fluoropolimeri, crea uno strato invisibile ultravioletto idrofobico con ottima protezione contro sporcizia, macchie, impurità secche, acqua, olio, grasso e impurità aggressive con autopulizia effetto. Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica.

Inoltre protegge contro i miti atmosferici (pioggia, neve, gelo e sali drenanti), ingiallimento, rottura e radiazioni UV e protegge molto bene contro l'urina animale. Molto alta resistenza all'invecchiamento dei tessuti.

Un film invisibile che non cambia o quasi cambia aspetto originale della superficie.

IMPAGUARD 777

Protezione idrofoba e oleofobica delle sostanze naturali e delle fibre

Base: acqua

IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

confezione: 5L, 20L, 200L



IG 777 è una protezione idrofoba / oleofobica sicura per tessuti e non tessuti, capi d'abbigliamento, tappeti, fibre, ecc. Basati su fluoropolimeri acqua, creano strati invisibili ultra-idrofobici con ottima protezione contro sporcizia, macchie, impurità secche, acqua e olio con auto- effetto. Lo strato creato impedisce la vita di batteri, muschi, muffe e alghe, lascia la superficie igienica punta.

Protegge da eventi atmosferici (pioggia, neve, gelo e sali), ingiallimento, rotture e raggi UV. Alta resistenza all'invecchiamento dei tessuti.

Crea un film invisibile che non modifica l'aspetto originale del tessuto.

Detergenti per macchie e protezione su pelle e cuoio

IMPAGUARD 753

PULIZIA FREQUENTE

Base: acqua

Ultra concentrato



confezione: 5L, 20L, 200L

753 è un agente di pulizia rigenerante e protettiva grazie nuova tecnologia. In un'unica operazione, toglie lo sporco, rimuove le macchie e restituisce la superficie come in origine. Usando dopo IMPAGUARD 750 si ripristina l'elasticità originale e la morbidezza rivitalizzando la pelle.

Per superfici sporche e contaminate in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, veicoli (automobili, imbarcazioni, aeromobili), nell'industria, nelle case. La superficie pulita dà un profumo fresco e piacevole. Consente una facile pulizia di qualsiasi tipo.

IMPAGUARD 757

RINNOVA PULISCE E SMACCHIA IN PROFONDITA'

Base: acqua

Ultra concentrato



confezione: 5L, 20L, 200L

IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA



G 757 contiene gas speciali attivi che rimuovono macchie e sporcizia dalla profondità. Ripristina l'elasticità e la morbidezza originali della pelle, ritornano i colori. A differenza dei detergenti standard, l'IG 757 pulisce in profondità la pelle e scioglie lo sporco sulla superficie dove è possibile rimuoverlo facilmente. Ideale per cuoio, cuoio artificiale, imitazione e cuoio, cuoio tecnico, ecc.

Rimuove grasso, cioccolato, prodotti lattiero-caseari, sporco generale, sudorazione umana, nicotina, ingiallimento, rottura, ecc. Per superfici altamente sporche e inquinate che si trovano in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, veicoli (trasporti pubblici, treni, metropolitana), automobili, industrie, case. Consente una facile pulizia di macchie di qualsiasi tipo.

IMPAGUARD 750

BALSAMO RIGENERANTE

Base: acqua

confezione: 5L, 20L, 200L

IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA



È un detergente e un trattamento (balsamo) per cuoio e cuoio artificiale, anche imitazione. In una sola azione pulisce, ripristina e rinnova l'aspetto, e crea una protezione antistatica, nutre e ammorbidisce, protegge da sporco, evita "scricchiolii". La superficie è ben pulita con una lucentezza satinata senza sforzo meccanico. Lo strato protettivo sottile che si forma prolunga notevolmente la vita della pelle, la restituisce al suo aspetto naturale, inclusa la lucentezza, protegge i suoi colori e impedisce la formazione di batteri, muschi, muffe e alghe, crea una superficie igienica. Può essere usato su pelle sensibile e speciale, pulisce la pelle opaca e UV (sbiadita). Le superfici trattate sono grasse, non distorte, flessibili, prolungando notevolmente la loro vita. Utilizzato nella manutenzione industriale (auto motive, navale, aerospaziale, mobili, arredamento e interni) come pulitore restaura e protegge l'interno di autoveicoli, barche e yacht, aerei, autobus, trasporti pubblici, treni, e in vari settori di manutenzione per esempio: uffici, edifici pubblici, scuole, centri sportivi, alberghi, centri benessere, centri commerciali (attrezzature e ufficio), banche, uffici e anche in strutture speciali, attrezzature lavoro speciali

Protezione antiscivolo per pavimenti e pietra

IMPAGUARD 992 antiscivolo

CERTIFICATO EU :

DIN 51097

ČSN EN 13451-1 C

ČSN P CEN/TS 16165

ČSN 74 4505 pavimenti

DIN 51130,

ČSN 725191

EN ISO 10545-7

certificato rilasciato Tzus s.p.


Base: acqua



IG 992 è una protezione antiscivolo R10 Classe IV con resistenza all'usura e classificazione > 24°C su superfici scivolose come piastrelle, granito, gres, ceramiche, smalti, varie superfici colorate ecc. Il suo effetto antiscivolo risolve ed evita i rischi dovuti all'acqua sulla superficie. Crea uno strato anti-scivolo con ottima efficienza a lungo termine. Per acquapark, piscine, saune, benessere, alberghi, bagni, servizi igienici, spogliatoi, scuole, cucine, sanità, strutture sanitarie, industria alimentare, edifici pubblici ecc.

Si utilizza su marciapiedi, zone pedonali, stazioni di trasporto pubblico, piattaforme e sale d'ingresso operativo, magazzini, bar, strutture di cassa, in camere con servizi igienici, in macchine industriali su liquidi scivolosi. Ideale per i trattamenti superficiali, sia vecchi che nuovi.

confezione: 5L, 20L, 200L



Progetti realizzati

X-bionic

Pulizia di pavimenti antisdrucciolo, su scale a torre, depositi di calcare. Pulizia e impregnazione chimica IMPAGUARD.



www.xbionicsphere.com/plavanie



Salamandra resort

Pulizia profonda di pavimento antiscivolo utilizzando IG 250 e IG 390 con recupero di proprietà antiscivolo e IG 992 antislip.

www.salamandra.sk/hotel



Progetti realizzati



Cityarena Trnava

Pavimento in granito
pulito in profondità e
impregnato con IG 336

www.mall.cityarena.tt




Palazzo Presidenziale

Pulizia profonda della
pavimentazione.



...altri progetti realizzati

Acquapark



pulizia igienica



Rezidence Orlik



pulizia e doccia antiscivolo





golem club relaxx



pulizia delle piscine




...altri progetti realizzati



...altri progetti realizzati

pulizia del parco acquatico
Velký Meděr



...altri progetti realizzati


alfun



pulizia della facciata



Kamenictví



protezione idrofobica



Eurovea Galleria Shopping Center



impregnazione del pavimento in granito



hotel Loft - BAR




protezione antiscivolo



IMPAGUARD®

PROTEZIONE SUPERFICIE NANO

“Con forza di una cascata pulisce e protegge!”



Fabbricante IMPAGUARD

HF SERVIS s.r.o.

Plešnice 25

330 33 Město Touškov

Repubblica Ceca

www.impaguard.cz

Ordini e richieste per Italia:

Cantiere Nautico Crosera S.r.l.

Via Marzi 18/B

30020 - Portegrandi Quarto d'Altino (VE)

martinsrea@seznam.cz

Telefono cellulare.: 0039 3409964201

www.facebook.com/nanoShark/

www.facebook.com/Impaguard-Italia-1278585072246628/